## Описание товара Витрина холодильная Полюс G120 SM 2,0-1



## Описание

- Витрина холодильная Полюс G120 SM 2,0-1 профессиональное хладооборудование демонстрационно-торгового класса полномасштабное остекление, доступ с двух сторон камеры, среднетемпературный режим.
- Эксплуатируется витрина как в заведениях общепита (буфеты, столовые), так и в супермаркетах, в торговых помещениях рынков, в магазинах продовольственной группы товаров.
- Особенности модели: хладоснабжение встроенная система, тип охлаждения статический; закрытое отделение для продукции (запасник), подсветка камеры светодиодная; оттайка испарительной батареи теплопритоками (естественная); доступ в камеру через раздвижные створки и переднее откидное стекло гнутой формы; термоконтроллер микропроцессорный, установлен цифровой дисплей.
- Стандартная комплектация: конструкция корпуса с полимеризированным покрытием, стальные панели; в камере расположен отбойник холода (стекло), возможна установка перегородки из стекла; шлифованная поверхность столешницы и полки для выкладки, материал сталь пищевая; возможна комплектация с боковыми пластиковыми панелями (ППУ термоизоляция).
- Опционно: комплект для соединения витрин в линию, стеклянная перегородка для стыковки; электронагреватель для системы разморозки, замена пор колесами; стальные нержавеющие поддоны (две ступени) и гастроемкости; стеклянная полка с перегородкой, стальная полка для весов, деревянная для выкладки сыра или деликатесов.

## Характеристики

Рабочие температуры 0...+6 °C

Страна Россия

Полезный объем 250 л

Способ установки напольный

Напряжение 220 В

Тип охлаждения Гравитационное (Статическое)

Тип оттайки естественная, теплопритоками

Площадь экспозиции 1.65 м2

Глубина выкладки 880 мм

Наличие запасника есть

Высота, мм 1200 мм

Длина, мм 1955 мм

Ширина, мм 1215 мм

Хладагент R134a / R404a

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.