

## Описание товара 20.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Lessar LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A Amigo

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_lessar\\_ls\\_he12kra2a\\_lu\\_he12kra2a\\_amigo](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_lessar_ls_he12kra2a_lu_he12kra2a_amigo)



### Описание

За рекордные сроки серия AMIGO стала бестселлером в инверторном сегменте ТМ LESSAR. Своей популярностью кондиционеры AMIGO обязаны оптимальному модельному ряду, высоким показателям энергоэффективности, выверенному балансу цены и качества. Дополнительная функция Follow Me изменяет режим работы сплит-системы в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления. Это позволяет обеспечить максимально точное поддержание параметров комфорта в помещении.

### **Особенности и преимущества LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A Amigo:**

- Режим охлаждения включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной
- Режим вентиляции осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора
- Автоматический режим поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы
- Режим обогрева включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной

- Умный старт предотвращает в режиме обогрева подачу холодного воздуха в помещение
- Таймер позволяет программировать время автоматического включения и выключения кондиционера в течение суток
- Регулировка скорости вентилятора для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении
- Светодиодный дисплей отображает заданную температуру охлаждения/обогрева, режимы работы и неисправности (в случае возникновения)
- Режим сна обеспечивает работу по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения
- Авторестарт сохраняет последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Инфракрасный пульт позволяет управлять всеми функциями кондиционера на расстоянии
- Режим осушения уменьшает влажность воздуха в помещении
- Автокачение жалюзи позволяет управлять направлением воздушного потока с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи, имеющих несколько фиксированных положений. Плавное качание в горизонтальной и вертикальной плоскостях обеспечивает равномерное распределение воздушного потока.

## Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.36 кВт
Мощность обогрева	3.69 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.045 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.023 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Гарантийный срок	4 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 72 × 49.5 см
Вес (внутренний блок)	7.7 кг
Вес (внешний блок)	23.5 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	525
Вес	31.2 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.