

## Коммерческое предложение от 04.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Funai RACI-EM35HP.D03 Emperor DC Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_funai\\_raci\\_em35hp\\_d03\\_emperor\\_dc\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_funai_raci_em35hp_d03_emperor_dc_inverter)



### Описание

Кондиционеры серии Emperor DC-Inverter сочетают в себе новейшие разработки в области кондиционирования воздуха, а также современные тенденции дизайнерских мыслей. В сплит-системе предусмотрен отключаемый ионизатор воздуха, что расширяет возможности использования этих кондиционеров для повышения качества воздуха внутри помещений. Внутренние блоки сплит-систем комплектуются 4 дополнительными сменными фильтрами Smart Ion, а также имеют световую индикацию, которая, при необходимости, может быть отключена.

Отличительной особенностью внутренних блоков сплит-систем серии Emperor DC-Inverter является то, что вертикальные и горизонтальные жалюзи с электроприводом (функция Smart Air), которая в основном присуща кондиционерам премиального класса. Функция Smart Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.

Все внутренние блоки сплит-систем и мульти сплит-систем Funai имеют функцию Smart Clean - автоматическая очистка внутреннего блока от конденсата.

### **Особенности и преимущества Funai RACI-EM35HP.D03 Emperor DC Inverter:**

- Стильный и элегантный дизайн. Внешний вид блоков кондиционеров Emperor Inverter

полностью соответствует мировым тенденциям в области дизайна. Они удобны в эксплуатации, имеют максимально увеличенный дисплей с подсветкой и расширенный функционал пульта управления

- Антивибрационные опоры. Каждый кондиционер Funai оснащен антивибрационными опорами, которые значительно снижают и без того низкий уровень вибрации наружного блока, уменьшая тем самым передачу звука на окружающие предметы.
- Функции Smart Air и Smart Feel. Технологическое новшество Smart Air позволяет производить автоматическую настройку режимов работы кондиционера, распределять поток воздуха и фиксировать его в удобном направлении. Функция Smart Feel контролирует температуру воздуха с прецизионной точностью (0,5°C) в месте расположения пульта
- Функция Smart Clean. Внутренние блоки и дистанционные пульты Funai имеют функцию Smart Clean, которая автоматически активируется после каждого использования кондиционера в режиме охлаждения. Ее наличие позволяет осушить внутренний блок климатического оборудования и очистить его от конденсата
- Сменные фильтры Smart Ion. Японский производитель продумал все мелочи для создания комфортного микроклимата в квартире. Встроенные усиленные картриджи обеспечивают высокое качество очистки проходящего воздуха, образовывая из микрочастиц пыли крупные соединения, которые отсеивает стандартный сетчатый фильтр
- Четыре ночных режима и управление по Wi-Fi. Бренд Funai позаботился о комфортном сне владельцев климатического оборудования и обеспечил возможность настройки четырех режимов сна кондиционера. Управлять им можно дистанционно при помощи пульта с подсветкой
- Высокая энергоэффективность. Все кондиционеры Funai имеют высокий класс энергоэффективности (ЕАС А, EU A+ и EU A+++), что полностью соответствует законодательству России и стран ЕАС
- Функция Smart Air Inspection. Одновременный контроль не только комфортной температуры, но и влажности воздуха
- Функция Smart Ionizer. Супер мощный ионизатор.

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	18
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	4 кВт

Потребляемая мощность (охлаждение)	1.092 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.069 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+++
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	39
Гарантийный срок	2 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	30.5 × 83.5 × 19.8 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 81 × 58.5 см
Вес (внутренний блок)	13 кг
Вес (внешний блок)	36 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Вес	49 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.