Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: **Твердотопливный котел Zota 15 Forta**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/kotel_tverdotoplivnyy_zota_forta_15

Описание

Удобный в монтаже и обслуживании твердотопливный котел Zota Forta станет лучшим выбором для оборудования системы отопления сравнительно небольшого дома. Эта модель совершенно неприхотлива в обслуживании и способна самостоятельно работать несколько суток кряду, автоматически регулируя все параметры своей работы для поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

Особенности и преимущества Zota 15 Forta:

- Модельный ряд из четырех котлов от 12 до 25 кВт
- Топливо: уголь
- Большой объем загружаемого топлива
- Время автономной работы до 6 суток
- Корпус теплоизолированный и газоплотный
- Выдерживает избыточное давление до 3 атм.
- КПД 80%
- Универсальное подключение дымохода: вертикальное или горизонтальное

- Универсальное расположение бункера с узлом подачи топлива: слева или справа от котла
- Двойная защита мотор-редуктора от перегрузки
- Большой зольный ящик.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	15
Мощ. (дрова), кВт	15
Мощ. (пеллеты), кВт	15
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	150
Время сгорания угля, ч	150
Max длина полена, см	48
Max давление отопит контура, Атм	3
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный ødымохода, мм	120
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/4
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	121,7x109x91,7
Вес, кг	255
Гарантия	1 год
Высота, см	121.7
Ширина, см	109
Глубина, см	91.7
Отапливаемая площадь, кв.м.	150
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.