

Описание товара Кофемашина Nuova Simonelli Appia II 3 Gr S низкие группы + экономайзер



Описание

Обновление модельного ряда! Аналог с новым дизайном и сниженным энергопотреблением - Appia□Life□3□Gr□S . Традиционная полуавтоматическая кофемашина Nuova Simonelli Appia II 3 Gr S с подключением к водопроводу предназначена для приготовления кофе эспрессо и капучино. Оснащена тремя низкими термокомпенсированными группами, экономайзером, краном для подачи горячей воды и двумя паровыми кранами из нержавеющей стали с системой PUSH&PULL. Предусматривает ручную дозацию кофе, горячей воды и пара. Бойлер изготовлен из меди, основание и боковые панели - из матового чёрного ABS-пластика, задняя панель со вставкой из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали. Данная модель рекомендуется для профессионального применения на предприятиях общественного питания с большим числом посетителей, например, в кафе, ресторанах или в специализированных кофейнях. Ключевые особенности: Высота групп (от рабочей поверхности до носика рожка) - 70 мм Возможность одновременного приготовления двух чашек в одной группе Система мягкого предварительного заваривания SIS (Soft Infusion System) обеспечивает идеальную экстракцию даже при неправильной трамбовке кофе Зеркальце обратного вида позволяет следить за экстракцией, состоянием сеточки и прокладки группы Оснащение бойлера: Предохранительный клапан Обратный клапан Прессостат Электронный уровень воды (автоматическое наполнение) Гидравлическая система: Встроенная объёмная помпа Манометр давления бойлера Манометр давления помпы Индикатор уровня воды□ Комплектация: Загрузочный шланг 3/8 Сливной шланг (диаметр - 25 мм, длина - 150 мм) 4 рожка подачи Одинарный носик 3 двойных носика Одинарная корзинка 3 двойных корзинки 4 пружинки для корзин Слепой фильтр Пластиковый темпер Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно): Весы электронные Водоумягчители Заглушки для портафильтра Коврики для темпинга Моющие средства Наборы бариста Наборы для темпинга Нок-боксы Питчеры Помпы Портафильтры Разравниватели для кофе Станции для темпинга Темперы Фильтр-системы Щётки для рабочей группы

Характеристики

Тип кофемашины	полуавтоматическая
Тип кофе	молотый
Количество групп	3
Тип групп(ы)	низкая, термокомпенсированная
Объём бойлера, л	15
Подключение к водопроводу	есть
Встроенная кофемолка	нет
Экономайзер	есть
Помпа подачи воды	есть
Прессостат	есть
Капучинатор	есть
Дисплей	нет
Подсветка кнопок	есть

Подсветка рабочей поверхности	нет
Цвет	нержавеющая сталь, чёрный
Материал корпуса	металл, пластик
Мощность, кВт	5.2
Напряжение, В	220
Вес (без упаковки), кг	80
Вес (с упаковкой), кг	85
Ширина, мм	1010
Глубина, мм	545
Высота, мм	530
Страна производства	Италия
Гарантия, мес	12

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.