

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: **Внутренний настенный блок мульти сплит-системы Hisense AMS-09UR4SVEDB65 WI-FI Ready**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_hisense_ams_09ur4svedb65_wi-fi_ready



Описание

В настенной модели внутреннего блока мульти-сплит системы AMS-09UR4SVEDB65 WI-FI ready Hisense система фильтрации включает в себя UHDF-фильтр высокой очистки нового поколения, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Модель устойчива к перепадам напряжения и может работать при низком уровне напряжения 175 В.

Особенности и преимущества Hisense AMS-09UR4SVEDB65 WI-FI Ready:

- 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи)
- Энергоэффективность класса A
- Функция «I Feel» (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем
- Современный дизайн и скрытый полнофункциональный дисплей
- MIRAGE-дисплей
- Wi-Fi Ready
- Озонобезопасный хладагент R410A

- Режим SMART — Умный режим
- COLD PLASMA Ion Generator
- ULTRA Hi Density фильтр
- Светопрозрачный пластик
- Фильтр очистки воздуха с ионами серебра и фотокаталитический фильтр в комплекте.

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.6
Обогрев, кВт	2.8
Охлаждающая способность, тыс btu	9
Мах расход воздуха, м3/час	500
Хладагент	R410A
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Есть
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Есть
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Сила тока А	0.2
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	24/29
Глубина, см	21.4
Высота, см	27
Ширина, см	81.5
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	27x81.5x21.4
Вес, кг	9
Гарантия	3 года

Wi-Fi

Опция

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.