

## Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Hisense AS-09HR4SYCDC5G/AS-09HR4SYCDC5W Neo Classic A

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_hisense\\_as\\_09hr4sycdc5g\\_as\\_09hr4sycdc5w\\_neo\\_classic\\_a](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_hisense_as_09hr4sycdc5g_as_09hr4sycdc5w_neo_classic_a)



### Описание

Серия Neo Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D Auto Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса. Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.

Все модели данной серии обладают 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.

Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки Ultra Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в

помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.

Серия Neo Classic A имеет энергоэффективность класса A, функцию I Feel, что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.

### **Особенности и преимущества Hisense AS-09HR4SYCDC5 Neo Classic A:**

- Озонобезопасный хладагент. В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A
- Сезонная энергоэффективность класса A
- Режим SMART. Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °C, с минимальным энергопотреблением
- ULTRA Hi Density фильтр. Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении
- Комплексная очистка воздуха. Угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте
- Функция I FEEL. Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO-Air. Благодаря этой функции происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя
- MIRAGE-дисплей. Когда кондиционер находится в выключенном состоянии дисплей не виден на передней панели
- Индикация утечки хладагента. Во время обнаруженной утечки хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры
- Таймер
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Светопрозрачный пластик
- Режим SLEEP
- Режим SUPER
- Двустороннее подключение дренажа
- Функция самоочистки
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт
- Система самодиагностики и защиты

### **Характеристики**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Площадь помещения     | 25 кв. м.      |
| Модель кондиционера   | 9 (до 30 м.кв) |
| Тип внутреннего блока | Настенный      |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 2.5 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 2.55 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.78 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.705 кВт            |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 15 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 12 мес.              |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 26                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 51                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.21                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.61                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 21 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -10 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Перепад высот                                           | 8 м                  |
| Хладагент                                               | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 600                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 25 × 70.3 × 20 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 24 × 66 × 48.2 см    |
| Вес (внешний блок)                                      | 23 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                   | 7 кг                 |
| Вес                                                     | 30 кг                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.