

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система AC Electric ACEGI-18HN1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ac_electric_acegi_18hn1



Описание

Инверторный кондиционер AC Electric ACEGI - обновленная модель 2022 г. настенного типа. Способна работать в таких режимах, как: охлаждения, обогрева, осушения и вентилирования.

Инверторы и on/off сплит-системы производятся в одном корпусе и общим модельным рядом, что расширяет возможности их использования в помещениях "под одной крышей" с различными требованиями к температурному режиму, условиям обогрева и охлаждения в разное время года.

Особенности и преимущества AC Electric ACEGI-18HN1:

- Воздухозаборник в трех направлениях увеличивает зону циркуляции воздуха, чтобы обеспечить быстрое охлаждение и нагрев
- 3D- поток воздуха. В кондиционер встроены автоматически регулируемые вертикальные и горизонтальные жалюзи. Поток воздуха можно управлять с пульта в трех измерениях
- Функция iFeel помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию. Кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчик, который расположен в пульте дистанционного управления
- Энергоэффективность класса A
- Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba допускает длину трассы фреоновпровода до 20

м и перепад по высоте до 15 м

- Покрытие теплообменника Golden Fin – уникальное антикоррозионное покрытие защищает алюминиевые ребра теплообменника от воздействия агрессивной среды и предотвращает окисление, продлевая срок службы
- Защита от перепадов напряжения обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне напряжения 160~264 В
- WiFi-подготовка позволяет управлять кондиционером удаленно со смартфона или планшета.

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	4.95 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.545 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.39 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	10 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	27
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	5 м

Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	32 × 98 × 21.8 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 78 × 56 см
Вес (внешний блок)	20.5 кг
Вес (внутренний блок)	10.5 кг
Вес	40 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.