

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Energolux SAS07L4-A-LT/SAU07L4-A-LT Lausanne LT

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/energolux\\_sas07l4\\_a\\_lt\\_sau07l4\\_a\\_lt\\_lausanne\\_lt](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/energolux_sas07l4_a_lt_sau07l4_a_lt_lausanne_lt)



### Описание

Кондиционер Energolux Lausanne LT, состоящий из внутреннего и наружного блоков устанавливается в помещениях площади до 20 квадратных метров для создания нормальных климатических условий для работы и отдыха в любое время года. Система фильтрации позволяет делать воздух достаточно очищенным.

### **Особенности и преимущества Energolux SAS07L4-A-LT/SAU07L4-A-LT Lausanne LT:**

- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон

- Самоочистка внутреннего блока
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Энергонезависимая память
- Интеллектуальный дисплей
- Автоматический выбор режима
- Самодиагностика
- Низкотемпературный режим (опция)
- Интеграция в "Умный дом" (опция)
- Озонобезопасный хладагент R410a

## Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	20 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Только охлаждение
Инвертор	Нет
Страна производителя	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	1.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.65 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	4 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	22
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-3 — 15
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	480

Габаритный размер (внутреннего блока)	18.8 × 70 × 28.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	25.4 × 70.8 × 42.1 см
Вес (внешний блок)	22 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес	30 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.