

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Midea MUE-55HRFNX(GA)/MOE30U-55HFN8-R(GA)



Описание

Напольно-потолочные сплит-системы Midea серии MUE/MOU относятся к универсальным, поскольку внутренние блоки могут располагаться как вертикально на потолке, так и горизонтально - на полу. Распределение воздуха с заданной температурой целиком лежит на вентиляторах и заслонках. Для беспрепятственной работы в зимнее время наружный блок оборудован зимним комплектом.

Особенности и преимущества Midea MUE-55HRFNX(GA)/MOE30U-55HFN8-R(GA):

- Комфортное и равномерное распределение воздушного потока
- Универсальность крепления
- Обновленный информационный дисплей
- 24-часовой таймер
- Режим комфортного сна
- Автоматическая оттайка инея
- ИК пульт в комплекте
- Режим осушения воздуха в помещении
- Автоматическая работа воздушных заслонок
- Автоматический перезапуск после сбоев в электросети
- Функция самодиагностики с выводом информации на пульт

Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	160 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	15.83 кВт
Мощность обогрева	18.17 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	6.05 кВт
Максимальная длина трассы	75 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	38
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2200
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 165 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	41.5 × 95.2 × 133.3 см
Вес (внешний блок)	107 кг
Вес (внутренний блок)	43 кг
Вес	150 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.