

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Напольная сплит-система General AGHG09KVCA/AOHG09KVCA Floor Nordic

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_general_aghg09kvca_aohg09kvca_floor_nordic



Описание

Современный напольно-потолочный кондиционер от достойной производственной компании General Floor Nordic — это высокотехнологичное оборудование, рассчитанное на обработку помещений площадью до 25 квадратных метров. Несмотря на свою высокую эффективность, представленный кондиционер имеет компактные размерные характеристики. Отличительной особенностью является тихий режим работы и легкое обслуживание.

Особенности и преимущества General AGHG09KVCA/AOHG09KVCA Floor Nordic:

- Высокая энергоэффективность - класс A++
- Полное DC-инверторное управление
- Многоступенчатая система очистки воздуха
- Автоматическое осушение теплообменника
- Тихая работа внутреннего блока
- Режим повышенной производительности

- Удобный пульт управления
- 3 встроенных таймера (24-часовой программируемый таймер, таймер сна, таймер включения/выключения)
- Подключение к «Умному дому»
- Самодиагностика системы
- Многоуровневая система самозащиты
- Программа для расширенной сервисной диагностики (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Мощность обогрева	3.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.53 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.79 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	22
Уровень шума (внешний блок), Дб	47
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	4.91
Коэффициент эффективности COP	4.43
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 32
Дополнительная информация	осушение 1.3 л/ч
Расход воздуха, куб. м/ч	570

Габаритный размер (внутреннего блока)	20 × 74 × 60 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79 × 54 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Вес (внутренний блок)	14 кг
Вес	50 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.