

## Описание товара 15.07.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Berlingtoun BCI-60ACST1/BCO-60AST1

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/">https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/</a> berlingtoun bei 60acst1 beo 60ast1



## Описание

Кассетный кондиционер Berlingtoun BCI-60ACST1/BCO-60AST1 отличается высокой мощностью, но при этом работает практически бесшумно и не способствует образованию сквозняков. Прибор оснащен качественными жалюзи, через которые в помещение равномерно поступают потоки охлажденного или теплого воздуха.

## Особенности и преимущества Berlingtoun BCI-60ACST1/BCO-60AST1:

- Режимы охлаждение, обогрев, осущение, ночной, вентиляция, авто
- Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать до -15°C
- Высокопроизводительные компрессора Hitachi Highly, GMCC и GREE
- Универсальные внешние блоки
- Интенсивный режим Turbo
- Таймер
- Самодиагностика
- Режим просушки внутреннего блока
- Режим ЕСО

- Индикация режимов работы
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Длина трассы до 50 м
- Перепад высот до 30 м.

## Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	170 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Мощность обогрева	17.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.55 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.57 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	47
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.9
Коэффициент эффективности СОР	3.16
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 —
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1800

Габаритный размер (декоративной панели) $95 \times 95 \times 5.5 \text{ см}$ Габаритный размер (внутреннего блока) $83.5 \times 83.5 \times 29 \text{ см}$ Габаритный размер (внешнего блока) $37 \times 94 \times 132.5 \text{ см}$ Вес (внешний блок)99 кгВес (внутренний блок)28 кгВес127 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.