

Описание товара Камера мясная для запекания

ТвЗПО Агро-Терм М10Э



Описание

Камера мясная для запекания **ТвЗПО Агро-Терм М10Э** используется на предприятиях общественного питания и торговли для термической обработки мясных изделий, т.е. окрашивания, сушки, варки и запекания в одном цикле. Получение равномерного запекания достигается за счет дискретного распределения воздушного потока группой шиберов и вращением тележки. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус и все детали выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация:

- Внутренняя рабочая камера
- Системы нагрева, циркуляции и распределения воздуха, обеспечивающие равномерное распределение тепла и жидкого дыма по всему объему рабочей камеры
- Механизм вращения стеллажной тележки, включающий поворотный стол с приводом
- вращения
- Система подвода и распределения воды для создания необходимой влажности в рабочей камере
- Система обмыва камеры и теплового блока
- Система подготовки и распределения сжатого воздуха
- Шкаф силового электрооборудования

Особенности:

- Электрообогрев
- Двухскоротной вентилятор для циркуляции воздуха
- Контроль влажности внутри камер
- Контроль температуры внутри камер и в сердцевине продукта
- Автоматическая система понижения температуры

- Возможность мойки водой внутренней поверхности камер

Дополнительные характеристики:

- Максимальная температура:
 - Рабочая в камере для запекания: 195 °C
 - Кратковременная в камере для выпекания: 200 °C
- Время разогрева незагруженной камеры: 30 мин.
- Максимальный расход воды за 1 цикл пароувлажнения: 30 л
- Минимальное давление воды: 0,3 МПа
- Минимальное давление сжатого воздуха: 0,3 МПа
- Габариты тележки РМ04: 1027х1000х1947 мм
- Максимальный вес тележки с поддонами: 520 кг
- Габариты в упаковке:**
 - 1000х2500х2250 мм
 - 1260х2650х2150 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Функция копчения жидким дымом

** Значение параметра приведено для тележки РМ04 со стандартными поддонами.*

*** Оборудование поставляется в разобранном виде в 2 ящиках.*

Характеристики

Назначение	для горячего копчения
Загрузка камеры	420 кг
Температурный режим	200 °C
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	64 кВт
Ширина	2250 мм
Глубина	1948 мм
Высота	2764 мм
Вес (без упаковки)	1500 кг
Вес (с упаковкой)	2000 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.