

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Ishimatsu AMK-18H WS -40 Kyoto

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ishimatsu_amk_18h_ws_40_kyoto



Характеристики

Площадь помещения	50 кв. м.
-------------------	-----------

Режим работы Охлаждение и

обогрев

Уровень шума в/б, Дб 26

Инвертор Нет

Тип внутреннего блока Настенный

Страна производителя Япония

Страна сборки Китай

Цвет белый

Мощность охлаждения 5.3 кВт

Мощность обогрева 5.45 кВт

Потребляемая мощность (охлаждение) 1.656 кВт

Потребляемая мощность (обогрев) 1.509 кВт

Класс энергетической эффективности

(охлаждение/обогрев)

A/A

Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	60 мес.
Модель кондиционера	Ishimatsu Kyoto
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-40 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-40 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	$22.5 \times 90 \times 31 \text{ cm}$
Габаритный размер (внешнего блока)	$29 \times 79.5 \times 52.5 \text{ cm}$
Вес (внешний блок)	37 кг
Вес (внутренний блок)	11 кг
Bec	48 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.