

## **Коммерческое предложение от 19.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Leberg LS-09OLI3/LU-09OLI3 Ocean 3 Inverter**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/leberg\\_ls\\_09oli3\\_lu\\_09oli3\\_ocean\\_3\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/leberg_ls_09oli3_lu_09oli3_ocean_3_inverter)



### **Описание**

Настенный кондиционер Leberg серии OCEAN 3 работает по инверторной технологии компрессора. Данное решение уменьшает потребление энергии и увеличивает скорость набора заданной температуры. В комплекте поставляется удобный пульт управления, с помощью которого легко выставить нужный режим работы.

### **Особенности и преимущества Leberg LS-09OLI3/LU-09OLI3 Ocean 3 Inverter:**

- DC-Инверторная сплит-система
- Класс энергоэффективности A
- Режимы работы: авто, охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- Работа на холод до +50 °C
- Работа на тепло до +30 °C
- Фотокаталитический нано фильтр
- Фильтр грубой очистки
- Дистанционное управление
- LED дисплей

- Функция DIRECT
- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция SLEEP
- Функция SHORTCUT
- Датчик утечки хладагента
- Авторестарт
- Авторазморозка
- Теплый старт
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Низкий уровень шума
- Надежный компрессор GMCC
- Golden Fin покрытие теплообменников
- Антигрибковое покрытие внутреннего блока
- Антикоррозийное покрытие внешнего блока
- Удобный монтаж и обслуживание
- Гарантия на оборудование до 5 лет.

## **Характеристики**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                      | Норвегия             |
| Страна сборки                      | Китай                |
| Цвет                               | белый                |
| Электропитание                     | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                   | 60 мес.              |
| Вес                                | 25.6 кг              |
| Площадь помещения                  | 25 кв. м.            |
| Инверторное управление             | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб               | 22                   |
| Мощность охлаждения                | 2.7 кВт              |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU  | 9 (до 25-30 м.кв)    |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.823 кВт            |
| Расход воздуха, м³/час             | 380                  |
| Wi-fi управление                   | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления    | Да                   |
| Тип внутреннего блока              | Настенный            |
| Хладагент                          | R 32                 |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
| Вес (внутренний блок)                      | 7.6 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 0.812 кВт             |
| Мощность обогрева                          | 3 кВт                 |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | 0 — 50                |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 9.52                  |
| Максимальная длина трассы                  | 25 м                  |
| Перепад высот                              | 10 м                  |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 25.2 × 66.8 × 46.9 см |
| Вес (внешний блок)                         | 18 кг                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 52.5                  |
| Коэффициент эффективности COP              | 3.69                  |
| Коэффициент эффективности EER              | 3.28                  |
| Бренд                                      | Leberg                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.