

## **Коммерческое предложение от 04.07.2025**

Наименование товара: **Канальная сплит-система Daichi DA140BLHS1R1/DF140BLS3R1**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_daichi\\_da140blhs1r1\\_df140bls3r1](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_daichi_da140blhs1r1_df140bls3r1)



### **Описание**

Высоконапорный блок канального типа Daichi DA140BLHS1R1 с улучшенным V-образным теплообменником внутреннего блока и вентилятором оптимизированной конструкции со сниженным уровнем шума и увеличенным расходом воздуха. Фильтр предварительной очистки входит в стандартную комплектацию.

### **Особенности и преимущества Daichi DA140BLHS1R1/DF140BLS3R1:**

- Кондиционеры канального типа с передовыми инверторными технологиями, которые позволяют не только создать максимально тихий и комфортный кондиционер, но и сделать его наиболее энергоэффективным
- Высокоэффективный озонобезопасный фреон R-32
- Многоступенчатый вентилятор внутреннего блока
- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Компактные размеры
- Простота монтажа

- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика с сообщениями об ошибках
- Устойчивость к перепадам напряжения.

## **Характеристики**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                                     | Япония               |
| Страна сборки                                     | Китай                |
| Цвет                                              | серебристый          |
| Электропитание                                    | 380-420/3/50         |
| Гарантийный срок                                  | 3 года               |
| Вес                                               | 122 кг               |
| Площадь помещения                                 | 140 кв. м.           |
| Инверторное управление                            | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 42                   |
| Мощность охлаждения                               | 14 кВт               |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 48 (до 130-150 м.кв) |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 4.6 кВт              |
| Расход воздуха, м³/час                            | 2200                 |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/B                  |
| Wi-fi управление                                  | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                   | Да                   |
| Тип внутреннего блока                             | Канальный            |
| Хладагент                                         | R 32                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)             | 65.5 × 134 × 26 см   |
| Вес (внутренний блок)                             | 43 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)                   | 4.4 кВт              |
| Мощность обогрева                                 | 16 кВт               |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C          | -15 — 48             |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C        | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                     | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                    | 15.88                |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Максимальная длина трассы          | 75 м            |
| Перепад высот                      | 30 м            |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37 × 94 × 82 см |
| Вес (внешний блок)                 | 79 кг           |
| Уровень шума (внешний блок), Дб    | 59              |
| Коэффициент эффективности COP      | 3.64            |
| Коэффициент эффективности EER      | 3.04            |
| Внешнее статическое давление, Па   | 160             |
| Бренд                              | Daichi          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.