

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель Thermex T 26 D

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/_thermex_t_26_d



Описание

Газовый проточный водонагреватель Thermex T 26 D — это компактное, производительное газовое устройство монтируется на стене и обладает надежной системой защит, среди которых предотвращение перегрева, контроль газа, а также автоматическое включение простым открыванием крана горячей воды. На фронтальной стороне колонки Thermex Tion расположен крупный механический регулятор, с помощью которого можно настроить желаемую температуру нагрева без регулирования протока и газа. Крупный светодиодный дисплей отображает текущую температуру воды.

Газовая колонка Thermex T 26 D оснащена сразу двумя газовыми клапанами категории А, которые работают долго, стабильно и помогают контролировать подачу газа. Удобный в управлении проточный водонагреватель работает на магистральном газе, с возможностью перевода на сжиженный.

Особенности и преимущества Thermex T 26 D:

- Надежная конструкция;
- Высокий контроль и безопасность;
- Газовая колонка оснащена сразу двумя газовыми клапанами категории А, которые работают

долго, стабильно и помогают контролировать подачу газа;

- Предусмотрена защита от перегрева, нагрев без протоков и автоматический таймер отключения на 20 минут;
- Практичная и удобная эксплуатация;
- Установка параметров одним движением;
- На фронтальной стороне колонки расположен крупный механический регулятор, с помощью которого можно настроить желаемую температуру нагрева без регулирования протока и газа;
- Крупный светодиодный дисплей отображает текущую температуру воды;
- Надежный водогазовый узел;
- Работа при низком давлении;
- Медный теплообменник с увеличенным количеством витков;
- Антикоррозийное покрытие теплообменника;
- Работа на природном или сжиженном газе;
- Индикация температуры.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	Батарейки
Гарантийный срок	2 года
Длина	18 мм
Ширина	40 см
Высота	65 см
Вес	10.2 кг
Дисплей	Да
Мощность	26 кВт
Защита	От включения без воды
Степень защиты	IPX1
Способ установки	Вертикально
Самодиагностика	Есть
Управление	механическое
Диаметр дымохода	130 мм
Материал корпуса	Сталь
Тип розжига	электроподжиг
Тип водонагревателя	Проточный
Способ монтажа	настенный
Способ нагрева	Газовый

Производительность, л/мин	13
Модель водонагревателя	Thermex Tion
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	0.1 — 8
Индикация	включения, нагрева
Газ-контроль	Да
УЗО	Нет
Присоединительный размер	½ "
Подводка	Нижняя
Тип камеры сгорания	Открытая
Вид бака	Плоский
Число теплообменников	1
Диаметр входа линии рециркуляции	½ "
Тип дымоудаления	Естественная тяга
Тип газа	Магистральный, Сжиженный
Материал теплообменника	Медь
Модуляция пламени	Нет
Защита от перегрева	Да
Бренд	Thermex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.