

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: ИБП Ресанта УБП-300

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-resanta-ubp-300>



Описание

- Устройство бесперебойного питания Ресанта УБП-300 предназначено для электропитания, в основном котлового оборудования, при аварийном отключении электрической сети.
- Состояние заряда аккумуляторных батарей легко определить благодаря специальному светодиодному индикатору на передней панели устройства (красный свет - заряжаются, зеленый - заряжены).
- Прибор удобен в хранении и транспортировке благодаря малым размерам и весу.

Характеристики

Страна происхождения	Россия
Количество фаз	Одна
Габариты, мм	ширина 210, высота 90, глубина 240
КПД не менее, %	94,3% (при 100% нагрузке)
Масса, кг	2,5
Мощность, ВА	1100000

Мощность, кВт	0.300
Уровень шума,dB	76 дБ
Входная частота, Гц	50
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	323...418
Диапазон входных напряжений(предельный), В	204-520 В (нагрузка $\leq 50\%$)
Ток заряда, А	38-83
Процент отклонения выходного напряжения, %	3
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	380
Предельный диапазон выходного напряжения, В	375 - 400
Тип подключаемых аккумуляторов	герметичные, необслуживаемые, специализированные для ИБП
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	зависит от ёмкости подсоединённых батарей
Время переключения на батареи, мс	400
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В	$380 \pm 20\%$
Относительная влажность, %	до 80 при 25 °С
Разъёмы	розетка и кабель с вилкой штепсельного разъёма типа «F»
Гарантия	1 год
Охлаждение	вентиляторы
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Термозащита	есть
Выходная частота, Гц	50
Работа с генераторами	Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора.
Тип ИБП	Line-interactive
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Байпас	Не предусмотрен
Количество подключаемых батарей	2

Способ размещения	на полу или на полке
Системы защиты	от перегрева
Напряжение цепи постоянного тока, В	24
Выходное напряжение, В	220
Байпас	Не предусмотрен
Напряжение, В	24
Количество фаз	1

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.